

ابعاد بدنه فن های RZR و TZR ساخت دنیای فن

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
۱۶۰	۱۹۹	۲۹۵	۱۴۳	۱۲۷	۱۴۴	۳۲۷	۲۰۰	۱۶۰	۲۵۷	۲۳۵	۲۵۵	۲۰۳	۹۰	۲۰۳	۲۳۵	۲۵۵	۹۰	۲۳۵	۲۵۷	۵۰	۲۹۷	۲۶۹	۳۱۵	
۱۸۰	۲۲۱	۳۲۹	۱۵۶	۱۴۳	۱۵۵	۳۶۰	۲۰۰	۱۶۰	۲۸۲	۲۵۹	۲۷۹	۲۲۷	۹۰	۲۲۷	۲۵۹	۲۷۹	۹۰	۲۵۹	۲۸۲	۵۰	۳۲۸	۲۹۹	۳۵۲	
۲۰۰	۲۴۲	۳۵۸	۱۸۸	۱۵۷	۱۶۷	۳۹۳	۲۰۰	۱۶۰	۳۰۹	۲۸۸	۳۰۶	۲۵۴	۹۰	۲۶۴	۲۸۶	۳۰۶	۹۰	۲۸۶	۳۰۹	۵۰	۳۵۸	۳۲۸	۳۸۸	
۲۲۵	۲۷۴	۳۹۹	۱۹۱	۱۷۶	۱۹۴	۴۴۷	۲۷۰	۲۲۰	۳۵۰	۳۲۲	۳۴۸	۲۸۶	۱۰۰	۲۸۶	۳۲۲	۳۴۸	۱۰۰	۳۲۲	۳۴۸	۵۰	۴۰۳	۳۶۶	۴۳۳	
۲۵۰	۳۰۱	۴۳۸	۲۰۶	۱۹۴	۲۱۰	۴۹۰	۲۷۰	۲۲۰	۳۸۳	۳۵۶	۳۸۲	۳۲۰	۱۰۰	۳۲۰	۳۵۶	۳۸۲	۱۰۰	۳۵۶	۳۸۱	۵۰	۴۴۰	۴۰۲	۴۷۸	
۲۸۰	۳۳۴	۴۸۴	۲۲۶	۲۱۸	۲۳۶	۵۴۸	۲۷۰	۲۲۰	۴۲۳	۳۹۵	۴۲۱	۳۵۸	۱۰۰	۳۶۸	۳۹۶	۴۲۱	۱۰۰	۳۹۶	۴۲۱	۵۰	۴۸۶	۴۴۹	۵۳۲	
۳۱۵	۳۷۱	۵۳۶	۲۴۷	۲۴۲	۲۵۳	۶۰۳	۲۷۰	۲۲۰	۴۶۵	۴۳۸	۴۶۴	۴۰۱	۱۰۰	۴۰۱	۴۳۸	۴۶۴	۱۰۰	۴۳۸	۴۶۳	۵۰	۵۳۹	۵۰۲	۵۹۶	
۳۵۵	۴۱۴	۵۸۸	۲۷۳	۲۷۱	۲۷۵	۶۶۸	۲۷۰	۲۲۰	۵۱۵	۴۸۷	۵۱۳	۴۵۰	۱۰۰	۴۵۰	۴۸۷	۵۱۳	۱۰۰	۴۸۷	۵۱۳	۵۰	۶۰۰	۵۶۲	۶۶۹	
۴۰۰	۴۶۳	۶۶۷	۳۰۲	۳۰۴	۳۱۰	۷۵۱	۳۸۵	۳۲۰	۵۷۸	۵۴۱	۵۶۷	۵۰۴	۱۰۰	۵۰۴	۵۴۱	۵۶۷	۱۰۰	۵۴۶	۵۹۶	۶۰	۶۶۹	۶۳۲	۷۵۰	
۴۵۰	۵۲۲	۷۵۰	۳۴۲	۳۴۱	۳۴۶	۸۴۲	۳۸۵	۳۲۰	۶۴۲	۶۰۵	۶۳۹	۵۶۶	۱۱۲	۵۶۶	۶۰۵	۶۳۹	۱۱۲	۶۱۲	۶۶۰	۶۰	۷۵۳	۷۰۸	۸۴۱	
۵۰۰	۵۷۵	۸۲۱	۳۷۰	۳۷۶	۳۸۱	۹۲۹	۳۸۵	۳۲۰	۷۱۱	۶۷۴	۷۰۸	۶۳۵	۱۱۲	۶۳۵	۶۷۴	۷۰۸	۱۱۲	۶۸۰	۷۲۹	۶۰	۸۲۵	۷۸۰	۹۳۱	
۵۶۰	۶۴۰	۹۱۴	۴۰۹	۴۲۱	۴۳۱	۱۰۴۴	۶۰۰	۵۰۰	۷۸۷	۷۵۱	۷۸۶	۷۱۲	۱۱۲	۷۱۲	۷۶۱	۷۸۵	۱۱۲	۷۵۶	۸۰۶	۸۰	۹۲۰	۸۷۵	۱۰۴۶	
۶۳۰	۷۱۶	۱۰۲۱	۴۵۴	۴۷۳	۴۷۹	۱۱۸۷	۶۰۰	۵۰۰	۸۷۴	۸۳۷	۸۷۱	۷۹۸	۱۱۲	۷۹۸	۸۳۷	۸۷۱	۱۱۲	۸۴۳	۸۹۲	۸۰	۱۰۲۷	۹۷۹	۱۱۷۳	
۷۱۰	۸۰۱	۱۱۴۳	۵۰۶	۵۳۲	۵۴۰	۱۳۱۵	۶۰۰	۵۰۰	۹۷۱	۹۳۴	۹۸۸	۸۹۴	۱۱۲	۸۹۴	۹۳۴	۹۸۸	۱۱۲	۹۴۰	۹۸۹	۱۱۰	۱۱۵۲	۱۱۰۴	۱۳۲۴	
۸۰۰	۹۰۳	۱۲۸۰	۶۶۳	۶۹۶							۱۰۷۰	۱۰۰۰	۱۱۲	۱۰۰۰	۱۰۴۳	۱۰۷۰	۱۱۲	۱۰۴۳		۱۱۰	۱۲۹۰	۱۲۴۵	۱۵۲۰	
۹۰۰	۱۰۱۶	۱۴۳۶	۶۳۲	۶۷۱							۱۲۱۰	۱۱۲۰	۱۲۵	۱۱۲۰	۱۱۷۴	۱۲۱۰	۱۲۵	۱۱۷۴		۱۱۰	۱۴۴۸	۱۳۸۶	۱۷۰۷	
۱۰۰۰	۱۱۱۳	۱۶۶۴	۶۳۸	۷۳۶							۱۳۴۰	۱۲۶۰	۱۲۶	۱۲۵۰	۱۳۱۱	۱۳۴۰	۱۲۶	۱۳۱۱		۱۱۰	۱۵۷۷	۱۵۰۹	۱۸۶۹	

هواکش پشت بامی (سقفی) با پروانه آکسیال دنیای فن

Type	Speed	Power	I ۲۲۰V (۱ph)A	I ۳۸۰V (۳phΔ)A	Q(m³/hr)in P.(Pa)														
					۰	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰	۶۰	۷۰	۸۰	۹۰	۱۰۰	۱۱۰	۱۲۰	۱۳۰	
ERA-۲۰۰-۲S	۲۸۰۰	۵۸	۰.۳۰	--	۷۹۰	۷۷۰	۷۳۰	۷۱۰	۶۸۰	۶۲۰	۵۴۰	۴۷۰	۴۰۰	۳۳۵	۱۴۰				
ERA-۲۰۰-۴S	۱۴۰۰	۴۰	۰.۳۰	--	۴۳۰	۳۸۰	۳۲۰	۱۸۶	۱۳۰										
ERA-۲۵۰-۲S	۲۸۰۰	۱۳۸	۰.۶۰	--	۱۶۱۰	۱۵۸۰	۱۶۳۰	۱۵۰۰	۱۴۵۰	۱۳۴۰	۱۲۶۰	۱۱۰۰	۹۳۰	۸۳۰	۶۸۰	۵۰۰			
ERA-۲۵۰-۴S	۱۴۰۰	۳۵	۰.۶۰	--	۸۹۰	۸۳۰	۷۵۰	۵۳۰	۳۴۰	۲۷۰	۲۰۰								
ERA-۳۰۰-۲S	۲۸۰۰	۳۶۰	۱.۷۸	--	۳۷۰۰	۳۸۶۰	۳۶۰۰	۳۵۶۰	۳۵۰۰	۳۴۲۶	۳۳۶۰	۳۳۰۰	۳۲۵۰	۳۰۵۰	۲۶۰۰				
ERA-۳۰۰-۲T	۱۴۰۰	۳۷۰	--	۰.۶۵	۳۷۰۰	۳۶۵۰	۳۶۰۰	۳۵۶۰	۳۵۰۰	۳۴۲۶	۳۳۵۰	۳۳۰۰	۳۲۵۰	۳۰۵۰	۲۶۰۰				
ERA-۳۰۰-۴S	۱۴۰۰	۹۵	۰.۴۵	--	۲۰۵۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۶۵۰	۱۵۰۰	۱۳۰۰									
ERA-۳۰۰-۴T	۲۸۰۰	۹۵	--	۰.۲۲	۲۰۵۰	۱۹۰۰	۱۸۰۰	۱۶۵۰	۱۵۰۰	۱۳۰۰									
ERA-۳۵۰-۲S	۲۸۰۰	۶۹۰	۳.۲۰	--	۵۵۰۰	۵۴۲۵	۵۳۶۰	۶۲۸۶	۵۲۲۰	۵۱۵۰	۵۰۸۰	۵۰۱۵	۴۹۵۰	۴۸۰۰	۴۵۰۰				
ERA-۳۵۰-۲T	۱۴۰۰	۷۰۰	--	۱.۳۵	۵۵۰۰	۵۴۲۵	۶۳۶۰	۶۲۸۶	۶۲۲۰	۵۱۵۰	۵۰۸۰	۵۰۱۵	۴۹۵۰	۴۸۰۰	۴۵۰۰				
ERA-۳۵۰-۴S	۱۴۰۰	۱۹۰	۰.۸۵	--	۳۳۰۰	۸۱۷۰	۸۰۰۰	۲۸۵۰	۲۶۶۰	۲۵۲۰	۲۲۵۰	۲۰۰۰							
ERA-۳۵۰-۴T	۱۴۰۰	۱۵۵	--	۰.۳۴	۳۳۰۰	۳۱۷۰	۳۰۰۰	۲۸۵۰	۲۶۶۰	۲۵۲۰	۲۲۵۰	۲۰۰۰							
ERA-۴۰۰-۴S	۱۴۰۰	۲۶۵	۱.۳۰	--	۴۹۰۰	۴۶۷۶	۴۵۰۰	۴۳۲۵	۴۱۵۰	۳۹۵۰	۳۷۵۰	۳۶۰۰	۳۲۰۰						
ERA-۴۰۰-۴T	۱۴۰۰	۲۷۰	--	۰.۶۳	۴۹۰۰	۴۶۷۶	۴۵۰۰	۴۳۲۵	۴۱۵۰	۳۹۵۰	۳۷۵۰	۳۶۰۰	۳۲۰۰						
ERA-۴۵۰-۴S	۱۴۰۰	۳۸۰	۱.۸۰	--	۶۵۰۰	۶۳۶۰	۶۲۰۰	۶۰۰۰	۵۶۰۰	۶۴۰۰	۵۲۰۰	۴۸۶۰	۴۵۵۰						
ERA-۴۵۰-۴T	۱۴۰۰	۳۸۰	--	۰.۷۶	۶۵۰۰	۶۳۶۰	۶۲۰۰	۶۰۰۰	۵۶۰۰	۶۴۰۰	۵۲۰۰	۴۸۶۰	۴۵۵۰						
ERA-۵۰۰-۴S	۱۴۰۰	۶۰۰	۲.۸۶	--	۶۱۶۰	۸۹۰۰	۸۶۵۰	۸۴۸۰	۸۳۰۰	۷۷۰۰	۷۳۰۰	۶۸۵۰	۶۵۰۰	۵۰۵۰					
ERA-۵۰۰-۴T	۱۴۰۰	۳۰۰	--	۱.۲۰	۶۱۶۰	۸۹۰۰	۱۰۳۰۰	۸۴۸۰	۸۳۰۰	۷۷۰۰	۷۳۰۰	۶۸۵۰	۶۵۰۰	۵۰۵۰					
ERA-۵۵۰-۴S	۱۴۰۰	۸۰۰	۴.۰۰	--	۱۱۰۰۰	۱۰۷۰۰	۶۵۰۰	۱۰۰۰۰	۹۸۰۰	۹۶۶۰	۹۲۵۰	۸۹۰۰	۸۶۰۰	۷۷۰۰					
ERA-۵۵۰-۴T	۱۴۰۰	۷۵۰	--	۱.۵۰	۱۱۰۰۰	۱۰۷۰۰	۶۵۰۰	۱۰۰۰۰	۹۸۰۰	۹۶۶۰	۹۲۵۰	۸۹۰۰	۸۶۰۰	۷۷۰۰					
ERA-۵۵۰۶S	۹۰۰	۲۸۰	۱.۳۵	--	۷۴۰۰	۷۰۰۰	۱۸۳۰۰	۶۰۰۰	۶۵۰۰	۴۷۶۰									
ERA-۵۵۰-۵T	۹۰۰	۲۸۰	--	۰.۷۰	۷۴۰۰	۷۰۰۰	۱۸۳۰۰	۶۰۰۰	۶۵۰۰	۴۷۶۰									
ERA-۶۰۰-۴S	۱۴۰۰	۱۸۰۰	۹.۶	--	۱۸۸۰۰	۱۸۵۰۰	۱۱۱۰۰	۱۸۸۰۰	۱۷۶۰۰	۱۷۲۰۰	۱۶۷۰۰	۱۸۵۰۰	۱۶۱۰۰	۱۵۴۰۰	۱۳۵۰۰				
ERA-۶۰۰-۴T	۱۴۰۰	۱۸۰۰	--	۳.۲۰	۱۸۸۰۰	۱۸۵۰۰	۱۱۱۰۰	۱۸۰۰۰	۱۷۶۰۰	۱۷۲۰۰	۱۶۷۰۰	۱۸۵۰۰	۱۶۱۰۰	۱۵۴۰۰	۱۳۵۰۰				
ERA-۶۰۰-۶S	۹۰۰	۸۰۰	۲.۷۰	--	۱۲۴۰	۱۱۸۰۰	۲۶۴۰۰	۱۰۵۰۰	۶۷۰۰	۹۳۶۰	۸۵۰۰	۷۲۰۰							
ERA-۶۰۰-۶T	۹۰۰	۸۰۰	--	۱.۳۰	۱۲۴۰۰	۱۱۸۰۰	۱۷۰۰۰	۱۰۵۰۰	۹۷۰۰	۹۳۶۰	۸۵۰۰	۲۳۴۰۰							

ERA-۷۰۰-۴T	۱۴۰	۲۸۰۰	--	۴۰۰	۲۶۰۰۰	۲۶۷۰۰	۳۱۶۰۰	۲۵۰۰۰	۲۴۷۰۰	۲۴۳۰۰	۲۳۸۰۰	۱۲۰۰۰	۲۲۳۰۰	۲۱۶۰۰	۱۸۲۰۰	۱۰۰۰۰	۶۵۰۰	
ERA-۷۰۰-۶T	۹۰۰	۱۱۰۰	--	۲۰۴۰	۱۸۸۰۰	۱۸۰۰۰	۲۰۹۰۰	۱۸۰۰۰	۱۵۱۰۰	۱۴۲۰۰	۱۳۳۰۰	۲۹۶۰۰						
ERA-۸۰۰-۴T	۱۴۰۰	۲۸۰۰	--	۵۵۵	۳۲۴۰۰	۳۲۰۰۰	۵۶۲۰۰	۳۱۲۰۰	۳۰۸۰۰	۳۰۴۰۰	۳۰۰۰۰	۱۵۸۰۰	۲۹۲۰۰	۲۸۸۰۰	۲۶۲۰۰	۲۰۹۰۰	۱۲۰۰۰	
ERA-۸۰۰-۶T	۹۰۰	۱۵۶۰	--	۳۰۳۵	۲۲۳۰۰	۲۱۶۰۰	۴۴۰۰۰	۲۰۰۰۰	۱۹۰۰۰	۱۸۴۰۰	۱۷۰۰۰	۴۸۰۰۰	۱۴۰۰۰					
ERA-۹۰۰-۴T	۱۴۰۰	۳۸۰۰	--	۷۰۵	۵۲۵۰۰	۵۷۶۰۰	۸۵۰۰۰	۵۵۰۰۰	۵۳۸۰۰	۵۲۱۰۰	۶۰۹۰۰	۴۱۹۰۰	۴۵۵۰۰	۴۲۸۰۰	۳۸۰۰۰	۳۸۱۰۰	۳۷۲۰۰	۳۶۹۰۰
ERA-۹۰۰-۶T	۹۰۹	۲۸۵۰	--	۶۰۳	۴۵۰۰۰	۴۴۵۶۰	۵۴۴۰۰	۴۳۰۰۰	۴۳۱۰۰	۴۲۸۰۰	۴۲۲۰۰	۸۸۱۰۰	۴۱۷۰۰	۴۱۵۰۰	۴۰۲۰۰	۳۸۸۰۰		
ERA-۱۰۰۰-۶T	۱۴۰۹	۵۰۰۰	--	۹۰۴	۶۶۰۰۰	۹۶۹۶۰	۵۴۴۰۰	۶۴۷۰۰	۶۳۶۰۰	۶۲۵۰۰	۶۰۲۰۰	۸۱۰۰۰	۵۷۴۰۰	۵۵۷۰۰	۵۴۰۰۰			
ERA-۱۰۰۰-۶T	۹۹۹	۳۸۰۰	--	۷۰۳	۶۶۰۰۰	۸۸۱۰۰	۵۴۴۰۰	۵۳۷۰۰	۶۳۰۰۰	۶۲۵۰۰	۶۱۶۰۰	۸۸۱۰۰	۵۰۲۰۰	۴۹۶۰۰	۴۸۸۰۰	۴۴۸۰۰	۴۵۴۰۰	۴۴۰۰۰

Power Roof Ventilators

هواکش پشت بامی (سقفی) با پروانه رادیال (سانتریفوژ) بکوارد دنیای فن

ابعاد پایه فن A×B	Type	Motor Speed (RPM)	Power Kw	Q(m³/hr)in P.(Pa)															Second level (dB)
				۰	۵۰	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۲۵۰	۳۰۰	۳۵۰	۴۰۰	۴۵۰	۵۰۰	۵۵۰	۶۰۰	۶۵۰	۷۰۰	
۳۸×۳۸	Err-۱۸۰-۴S,T	۱۴۰۰	۰.۰۶	۷۶۰	۵۴۰	۲۱۰													۳۹
۳۸×۳۸	Err-۲۰۰-۴S,T	۱۴۰۰	۰.۰۶	۱۳۰۰	۱۱۲۵	۹۱۵	۶۶۰	۲۶۰											۴۷
۳۸×۳۸	Err-۲۲۵-۴S,T	۱۴۰۰	۰.۰۹	۱۹۰۰	۱۷۵۰	۱۵۷۰	۱۳۵۰	۱۰۴۰	۵۰۰										۵۱
۴۰×۴۰	Err-۲۵۰-۴S,T	۱۴۰۰	۰.۱۸	۲۷۰۰	۲۵۰۰	۲۲۵۰	۲۰۰۰	۱۶۰۰	۱۱۰۰										۵۴
۴۰×۴۰	Err-۲۵۰-۶S,T	۹۰۰	۰.۰۹	۱۶۰۰	۱۳۵۰	۱۰۰۰													۴۵
۴۵×۴۵	Err-۲۸۰-۴S,T	۱۴۰۰	۰.۲۵	۳۶۰۰	۳۳۵۰	۳۰۰۰	۲۶۵۰	۲۳۰۰	۱۹۵۰	۱۵۰۰									۴۷
۴۵×۴۵	Err-۲۸۰-۶S,T	۹۰۰	۰.۱۲	۲۴۰۰	۲۱۵۰	۱۸۵۰	۱۵۰۰												۴۸
۴۷×۴۷	Err-۳۱۵-۴S,T	۱۴۰۰	۰.۳۷	۴۷۰۰	۴۴۵۰	۴۱۶۰	۳۹۰۰	۳۶۲۰	۳۳۵۰	۳۰۶۰	۲۷۰۰	۲۱۸۰	۱۳۰۰						۶۰
۴۷×۴۷	Err-۳۱۵-۶S,T	۹۰۰	۰.۱۸	۳۱۰۰	۲۶۴۰	۲۲۰۰	۱۶۲۰												۵۰
۵۰×۵۰	Err-۳۵۵-۴S,T	۱۴۰۰	۰.۵۵	۵۹۰۰	۵۶۲۵	۵۳۰۰	۵۰۰۰	۴۷۰۰	۴۴۰۰	۴۱۰۰	۳۸۰۰	۳۲۰۰	۲۷۰۰	۱۸۵۰					۶۲
۵۰×۵۰	Err-۳۵۵-۶S,T	۹۰۰	۰.۲۵	۴۰۰۰	۳۷۰۰	۳۲۰۰	۲۵۰۰	۱۶۰۰											۵۲
۵۵×۵۵	Err-۴۰۰-۴S,T	۱۴۰۰	۰.۷۵	۷۱۰۰	۶۸۰۰	۶۵۰۰	۶۲۰۰	۵۹۰۰	۵۶۰۰	۵۳۰۰	۴۹۵۰	۴۵۰۰	۴۰۰۰	۳۴۰۰	۲۶۵۰				۶۴
۵۵×۵۵	Err-۴۰۰-۶S,T	۹۰۰	۰.۳۷	۴۶۰۰	۴۲۵۰	۳۷۸۰	۳۳۰۰	۲۳۷۰	۱۸۵۰										۵۴
۶۰×۶۰	Err-۴۵۰-۴S,T	۱۴۰۰	۱.۱	۱۰۴۰۰	۱۰۱۸۰	۹۹۵۰	۹۷۰۰	۹۴۳۰	۹۱۵۰	۸۸۳۰	۸۴۸۰	۸۱۲۰	۷۶۸۰	۷۱۷۰	۶۶۴۰	۶۰۰۰	۵۲۵۰	۴۴۰۰	۶۹
۶۰×۶۰	Err-۴۵۰-۶S,T	۹۰۰	۰.۵۵	۷۰۰۰	۶۴۰۰	۵۸۵۰	۵۳۰۰	۴۶۰۰	۳۸۰۰	۲۶۰۰									۵۸
۶۵×۶۵	Err-۵۰۰-۴S,T	۹۰۰	۱.۵	۱۴۰۰۰	۱۳۷۰۰	۱۳۴۰۰	۱۳۰۰۰	۱۲۶۰۰	۱۲۱۰۰	۱۱۶۰۰	۱۱۰۰۰	۱۰۴۰۰	۹۸۰۰	۹۰۰۰	۸۲۰۰	۷۶۰۰	۶۷۰۰	۵۷۵۰	۷۰
۶۵×۶۵	Err-۵۰۰-۶S,T	۹۰۰	۰.۷۵	۱۰۰۰۰	۹۵۰۰	۹۰۰۰	۸۳۰۰	۷۵۰۰	۶۷۰۰	۵۹۰۰	۵۱۰۰	۴۳۰۰							۶۲

۷۰×۷۰	Err-۵۶۰-۴S,T	۹۰۰	۱.۱	۱۳۹۵۰	۱۳۳۰۰	۱۲۷۰۰	۱۲۰۵۰	۱۱۴۵۰	۱۰۸۰۰	۱۰۱۵۰	۹۴۵۰	۸۵۰۰	۷۴۵۰	۶۲۰۰	۴۵۵۰				۶۵
۸۰×۸۰	Err-۶۳۰-۶S,T	۹۰۰	۲.۲	۲۰۶۰۰	۱۹۹۰۰	۱۹۱۰۰	۱۸۴۰۰	۱۷۶۰۰	۱۶۸۵۰	۱۶۰۰۰	۱۵۱۰۰	۱۴۲۵۰	۱۳۱۶۰	۱۲۳۵۰	۱۱۳۰۰	۱۰۲۰۰	۹۱۰۰	۷۹۰۰	۷۲
۹۰×۹۰	Err-۷۱۰-۶S,T	۹۰۰	۴	۳۳۵۰۰	۳۲۴۵۰	۳۱۳۰۰	۳۰۰۰۰	۲۹۰۰۰	۲۷۸۰۰	۲۶۷۰۰	۲۵۵۰۰	۲۴۴۰۰	۲۳۲۵۰	۲۲۰۵۰	۲۰۹۵۰	۱۹۸۰۰	۱۸۶۰۰	۱۷۴۰۰	۷۳

- میزان صدا (dB) در فاصله چهار می باشد

- فن های پشت بامی در سایزهای ۸۰-۹۰ و ۱۰۰ سانت طبق سفارش تولید خواهد شد.

- S = تکفاز Single Phase

- T = Three Phase

